Produktinformation

PI 3/25/02/2020

LIQUI MOLY

LM 40 Multi-Funktions-Spray Literware

Beschreibung

Korrosionsschützende, rostlösende und wasserverdrängende Wirkstoffkombination mit hervorragender Schmierwirkung. Verbessert die elektrische Leitfähigkeit an Kontakten und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Hält bewegliche Teile in allen Bereichen gangbar. Mit angenehmem Geruch dank Kokosduftstoffe.

MOUNT OF THE PROPERTY OF THE P

Eigenschaften

- optimales Kriechvermögen
- rostlösend
- gute Wasserbeständigkeit
- schmiert und pflegt
- guter Korrosionsschutz
- verbessert die elektrische Leitfähigkeit
- schmutzlösend
- reibungs- und verschleißmindernd
- silikonfrei
- hält bewegliche Teile gangbar
- neutral gegen Kunststoffe, Lacke, Metalle und Holz
- universell einsetzbar

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff 3395

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

Form flüssig / liquid

Basis Ölkombination, Wirkstoffe

/ combination of oils,

agents

Farbe / Aussehen hellgelb, klar / light

yellow, clear

Geruch charakteristisch /

characteristic

Dichte bei 20°C 0,834 g/cm³
Viskosität bei 40°C <7 mm²/s
Flammpunkt 63 °C

Löslichkeit in Wasser löslich / soluble

Temperatureinsatzbereich - 40 bis + 140 / - 40 to +

140 °C

Ergiebigkeit Stahlblech, blank 140-180

/ sheet steel, bright 140-

180 m²/l

Einsatzgebiet

Die hervorragende Wirkstoffkombination ermöglicht ein enorm vielfältiges Anwendungsspektrum in Haushalt, Freizeit, Werkstatt und Industrie.

Anwendung

Zu behandelnde Stelle einsprühen und einwirken lassen.